



# Volume van de activiteit volgens conventionering bij kinesitherapeuten

Jaar 2022



# Conventionering bij kinesitherapeuten

## 1. Inleiding

## 2. Resultaten

- a. Toetreding tot de conventie bij "actieve" kinesitherapeuten
- b. Prestaties volgens conventionering - geografische verschillen
- c. Volume van de activiteit naargelang het type activiteit (pathologie, plaats en duur verstrekking)
- d. Volume van de activiteit volgens kenmerken van de patiënt

## 3. Belangrijkste vaststellingen



# 1. Inleiding

# Conventionering bij kinesitherapeuten

## Gecoördineerde wet van 14 juli 1994

- Op nationaal niveau is de aansluitingsdrempel bij de conventionering voor kinesitherapeuten vastgelegd op 60%.
- Het terugbetaalde bedrag wordt met max. 25% verminderd bij kinesitherapeuten die niet zijn toegetreden tot het akkoord (\*)
- Als dit quorum niet werd behaald, wordt het aantal individuele toetredingen per streek vastgesteld

(\*) De patiënten die genieten van verhoogde tegemoetkoming zijn beschermd tegen een verhoging van de remgelden met 25%

# Gevolgen van toetreding tot de conventie

De kinesitherapeut die toetreedt tot de conventie:

- past de geconventioneerde tarieven toe, behoudens een uitzonderlijke situatie;
- geniet van het sociaal statuut:

Bedrag voor 2022

- o 1.790,34 euros ( $\geq$  1.500 verstrekkingen OF 36.000 M-waarde)
- o 2.365,79 euros ( $\geq$  2.300 verstrekkingen OF 55.200 M-waarde)
- o 3.165,07 euros ( $\geq$  3.000 verstrekkingen OF 72.000 M-waarde)

# Doel

De huidige situatie objectiveren

Volume van de activiteit naargelang de conventionering :

- in welke maat krijgen patiënten verminderde terugbetaling;
- evaluatie van het risico om geconfronteerd te worden met ereloonsupplementen;
- analyse van het aantal prestaties (ereloonsupplementen buiten beschouwing gelaten).

# Methodologie

- Gegevens van prestatiejaar 2022, met gegevens voor de prestatiejaren 2016 tot en met 2019 voor de evolutie.
- Gegevens: prestaties gezondheidszorgen – nomenclatuur RIZIV (art. 7):
  - individuele sessies;
  - prestaties consultatief kinesitherapeutisch onderzoek;
  - andere nomenclatuurcodes (pseudocodes, schriftelijk verslag...), prestaties op afstand (incl. move-up) en de activiteiten buiten de nomenclatuur werden niet meegenomen in de analyse
- Kinesitherapeut wordt beschouwd als “actief” indien hij of zij in 2022 minstens 500 prestaties heeft geattesteerd.
- Het conventioneringsstatuut van de zorgverstrekker wordt bepaald aan de hand van het statuut op de datum van de laatste prestatie van 2022

# Methodologie – gegevens 2022

	<b>2022</b>
Totaal aantal kinesitherapeuten (Riziv)	<b>42.604</b>
Aantal kinesitherapeuten met $\geq$ 500 prestaties per jaar	20.130
<b>% “actieve” kinesitherapeuten</b>	<b>47,2%</b>
Totaal aantal prestaties	44.844.923
Aantal prestaties bij “actieve” kinesitherapeuten	43.764.485
<b>% prestaties bij “actieve” kinesitherapeuten</b>	<b>97,6%</b>






## 2. Resultaten


a. Toetreding tot de conventie bij “actieve” kinesitherapeuten

# Conventioneringsgraad van actieve kinesitherapeuten : 66,2% en 2022




Officieel percentage  
toegetroeden tot de conventie  
(bron: RIZIV): 79,5%

# Conventionering naargelang leeftijd van de kinesitherapeut in 2022



# Conventioneringsgraad naar leeftijd van de kinesitherapeut

2016 : 95,0% => 2022 : 66,2% (alle leeftijden)



# Conventioneringsgraad naargelang het aantal prestaties in 2022

Aantal verstrekkingen in 2022	% conventionering kinesitherapeut
Kwartiel 1 (500 – 1.248 prestaties)	68,4%
Kwartiel 2 (1.248 – 2.023)	65,3%
Kwartiel 3 (2.023 – 2.865)	60,6%
Kwartiel 4 ( $\geq 2.865$ )	70,7%




## 2. Resultaten

b. Prestaties naargelang de conventionering - geografische verschillen

# Vergelijking conventioneeringsgraad van de kinesitherapeut met de prestaties

	Geconventioneerend aandeel	
	2019	2022
« Actieve » kinesitherapeut	82,4%	66,2%
Prestaties uitgevoerd door « actieve » kinesitherapeut	83,8%	74,7%





# % prestaties bij geconventioneerde kinesitherapeuten, naargelang gewest(\*) : 2016 - 2022



(\*) Het gewest wordt bepaald op basis van de woonplaats van de patiënt.




# Evolutie van % niet-geconventioneerde prestaties per arrondissement (woonplaats van de patiënt)




	Gemiddeld België	min	MAX
2016	3,4%	0,1%	15,4%
2017	12,1%	1,1%	30,5%
2019	16,2%	0,7%	41,0%
2022	25,3%	0,6%	53,4%

## % niet-geconventioneerde prestaties (2022)



## Aantal kine-prestaties per aantal inwoners (2022)



# Evolutie van het aandeel prestaties bij geconventioneerde kinesitherapeuten, naar leeftijd van kinesitherapeut en woonplaats (gewest) van de patiënt


Leeftijdsgroep kinesitheerapeut	Brussels gewest			Vlaanderen			Wallonië			België		
	2016	2019	2022	2016	2019	2022	2016	2019	2022	2016	2019	2022
<35 jaar	90%	78%	<b>78%</b>	99%	67%	<b>48%</b>	98%	97%	<b>95%</b>	98%	78%	<b>67%</b>
35-44 jaar	86%	75%	<b>75%</b>	98%	72%	<b>54%</b>	97%	95%	<b>93%</b>	97%	79%	<b>68%</b>
45-54 jaar	83%	85%	<b>83%</b>	97%	85%	<b>73%</b>	96%	96%	<b>95%</b>	95%	89%	<b>81%</b>
55-64 jaar	80%	79%	<b>82%</b>	97%	90%	<b>84%</b>	97%	96%	<b>96%</b>	96%	91%	<b>89%</b>
65+ jaar	87%	85%	<b>88%</b>	98%	95%	<b>94%</b>	98%	96%	<b>97%</b>	97%	94%	<b>94%</b>
Totaal	85%	80%	<b>80%</b>	98%	77%	<b>61%</b>	97%	96%	<b>95%</b>	97%	84%	<b>75%</b>



## 2. Resultaten


- c. Volume van de activiteit naargelang het type activiteit (pathologie, plaats en duur verstrekking)

# Aandeel geconventioneerde prestaties naargelang de sector



94% van de prestaties wordt gerealiseerd in de ambulante zorg

# Aandeel prestaties bij geconventioneerde volgens type pathologie



# Aandeel geconventioneerde prestaties naargelang het type pathologie en gewest (van de patiënt) 2016, 2019 en 2022

	Brussels gewest			Vlaanderen			Wallonië			België		
	2016	2019	2022	2016	2019	2022	2016	2019	2022	2016	2019	2022
courante	83%	77%	<b>78%</b>	97%	72%	<b>57%</b>	96%	94%	<b>93%</b>	95%	80%	<b>71%</b>
Lijst E	90%	85%	<b>84%</b>	99%	84%	<b>69%</b>	98%	98%	<b>97%</b>	98%	89%	<b>81%</b>
lijst FA	83%	75%	<b>74%</b>	98%	76%	<b>59%</b>	98%	97%	<b>95%</b>	97%	82%	<b>71%</b>
lijst FB	87%	84%	<b>84%</b>	98%	84%	<b>68%</b>	98%	97%	<b>97%</b>	97%	89%	<b>81%</b>
palliatief	93%	94%	<b>92%</b>	99%	87%	<b>74%</b>	99%	99%	<b>99%</b>	99%	94%	<b>89%</b>

# Aandeel geconventioneerde prestaties naargelang plaats van de prestatie en gewest (van de patiënt), 2016, 2019 en 2022

Plaats van de prestatie	% aantal prestaties 2022	Brussels gewest			Vlaanderen			Wallonië			België		
		2016	2019	2022	2016	2019	2022	2016	2019	2022	2016	2019	2022
Praktijkkamer in een ziekenhuis	2,8%	88%	87%	89%	99%	94%	90%	99%	98%	96%	96%	94%	93%
Praktijkkamer buiten het ziekenhuis	59,0%	74%	67%	68%	97%	71%	55%	95%	93%	92%	95%	77%	66%
Praktijkkamer in een georganiseerde medische dienst	0,6%	95%	92%	96%	99%	97%	94%	94%	97%	98%	96%	96%	96%
Revalidatiecentrum met overeenkomst	0,2%	100%	100%	100%	100%	100%	98%	100%	100%	100%	100%	100%	99%
Thuis	25,2%	91%	87%	88%	99%	87%	74%	99%	98%	98%	99%	92%	86%
Gemeenschappelijke woon-of verblijfplaats bejaarden	4,0%	91%	86%	89%	99%	94%	87%	98%	99%	98%	98%	95%	95%
Gemeenschappelijke woon-of verblijfplaats mindervaliden	1,1%	98%	97%	99%	98%	85%	78%	99%	98%	99%	99%	90%	86%
In ziekenhuis opgenomen	7,0%	92%	88%	89%	99%	98%	97%	99%	98%	98%	98%	97%	96%
Dagziekenhuis	0,0%	79%	85%	80%	97%	99%	99%	90%	96%	91%	93%	96%	95%
Psychiatrisch verzorgingstehuis	0,0%	80%	89%	88%	100%	87%	77%	100%	99%	90%	99%	90%	81%







## 2. Resultaten

d. Volume van de activiteit volgens eigenschappen van de patiënt –  
2022

# Aandeel prestaties volgens conventienering, naargelang het sociaal statuut van de patiënt (al dan niet verhoogde tegemoetkoming - VT)



# Volume van de activiteit naar leeftijd van de patiënt (2022)





## 3. Belangrijkste vaststellingen

# 3. Belangrijkste vaststellingen

- Belangrijke regionale verschillen
- Opvallende daling van de conventionering in Vlaanderen hoofdzakelijk bij jongere kinesitherapeuten
- Kleinste kans op geconventioneerde kinesitherapeut bij Fa en courante pathologie. Bij Fb en E pathologie echter ook sterk dalende trend.
- In het ziekenhuis blijft de situatie stabiel.